



ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ŽIŽKOVA 227/1, 591 31 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE
05.06.2023
21.08.2023

Č. J., SPISOVÁ ZNAČKA
ŽP/1199/23/VM/4

VYŘIZUJE/LINKA
Mišingerová/346

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
02.10.2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Povolení změny stavby vodního díla – „Hamry nad Sázavou – kanalizace“ v katastrálním území Hamry nad Sázavou a Najdek na Moravě před jejím dokončením podle ustanovení § 118 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění /dále jen stavební zákon/

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) stavebního zákona a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) v souladu s ustanovením § 118 odst. 3 stavebního zákona

I.

p o v o l u j e

změnu stavby vodního díla – „Hamry nad Sázavou – kanalizace“ v katastrálním území Hamry nad Sázavou a Najdek na Moravě před jejím dokončením, pro kterou bylo Městským úřadem Žďár nad Sázavou, odborem životního prostředí uděleno 02.10.2018 pod č. j. ŽP/1148/18/VM/4 stavební povolení (nabytí právní moci 06.11.2018, termín dokončení byl stanoven do 31.12.2021) a pro kterou byl rozhodnutím č. j. ŽP/1772/21/VM/2 z 10.11.2021 prodloužen termín dokončení do 31.12.2023.

Navržené změny, které jsou zpracovány v projektové dokumentaci, kterou vypracoval AQUA PROCON s. r. o., Projektová a inženýrská společnost, Palackého tř. 12, 612 00 Brno, zakázka z 03/2023, zakázkové číslo 1607722-72 (autorizoval: Ing. Vladimír Oppelt, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství – ČKAIT 1004380), se dotkly těchto stavebních objektů:

SO 003 Stoka C, stoky v povodí stoky C

v rámci tohoto SO bylo provedeno prodloužení stoky C-2-1, změna ve vedení tras u stok C-2-2, C-3-1 a C-5, a byla zrušena stoka C-2-2-1

SO 004 Stoka D, stoky v povodí stoky D

v rámci tohoto SO bylo provedenou prodloužení stoky D-2

SO 005 Stoka E, stoky v povodí stoky E

v rámci tohoto SO byla provedena změna ve vedení trasy u stoky E-5

SO 006 Stoka F, stoky v povodí stoky F

v rámci tohoto SO bylo provedeno prodloužení stoky F, stoka F-1 byla zrušena a byla navržena nová stoka F-6

SO 016 Výtlaky odpadních vod

v rámci tohoto SO bylo provedeno zkrácení výtlaku V a změna ve vedení trasy u výtlaku V4

Žižkova 227/1
591 31 Žďár nad Sázavou

TELEFON
+420 566 688 346

E-MAIL
vera.misingerova@zdarns.cz

URL
<http://www.zdarns.cz>

Tabulka stok splaškové kanalizace

Název stoky	materiál DN (mm)	celková délka po změně (m)	délka nově povolovaného úseku (m)
C-2-1	plast min. SN 12 250	221,00	43,00
C-2-2	plast min. SN 12 250	222,20	28,20
C-3-1	KT 250	146,50	5,80
	plast min. SN 12 250	88,20	88,20
C-5	KT 250	88,60	---
D-2	KT 250	55,00	---
	plast min. SN 12 250	335,80	215,60
E-5	plast min. SN 12 250	160,70	65,20
E-5-1	plast min. SN 12 250	91,30	---
F	KT 200	3,00	3,00
	KT 250	150,90	150,90
	KT 500	22,60	22,60
	plast min. SN 12 250	845,70	10,80
F-6	plast min. SN 12 250	9,60	9,60
Výtlak V	PE 100RC d125x11,4 mm	2719,90	1,10
Výtlak V4	plast min. SN 12	6,20	6,20

SO 013 Čerpací stanice

DSO 013.6 Čerpací stanice ČS 06 byla přesunuta cca 160 m jihovýchodním směrem. K objektu bude přivedena přípojka vodovodu z PE 100 Ø 40x3,7 mm délky 125 m

SO 014 Přípojky NN pro ČS

DSO 014.6 Přípojka nn pro ČS 06. Objekt čerpací stanice ČS 06, která byla přemístěna, bude napojen z nového nápojného bodu distribuční sítě NN, kterou provozuje EG.D, v souladu s vydanými podmínkami pro připojení. Přípojka bude délky 88,0 m.

SO 015 Příjezdové komunikace a zpevněné plochy

DSO 015.6 Příjezdová komunikace a zpevněné plochy pro ČS 06 – změna souvisí s přesunutím čerpací stanice ČS 06.

SO 017 Přeložky vodovodu

v rámci tohoto SO byly navrženy nově přeložky vodovodu PV-E5 (potrubí PE100 RC d90 x 5,4 mm délky 26,60 m) a PV-D2 (potrubí PE100 RC d90 x 5,4 mm délky 76,20 m).

SO 019 Přeložky sdělovacích kabelů

v rámci tohoto SO byly navrženy nově přeložky sdělovacího kabelu ve správě CETIN (přeložka č. 2 – stranový přesun zemního kabelu v délce cca 43,00 m) a přeložka kabelu ve správě ČD – Telematika a. s. (přeložka č. 5 – stranový přesun zemního kabelu v délce cca 13,00 m).

SO 020 Přeložky elektrických vedení

v rámci tohoto SO byly navrženy nově přeložky závěsného kabelu přípojky NN (pro čp. 96 v délce 34,00 m) a závěsného kabelu veřejného osvětlení (délka 34,00 m), které jsou v kolizi s navrhovanou změnou umístění čerpací stanice ČS 06.

SO 021 Přeložky stávající kanalizace

V rámci tohoto SO byla navržena nová přeložka stávající kanalizace PK-F1 (plast SN 12 300 délky 11,00 m)

Navržené změny se dotkly těchto provozních souborů:

PS 102 Čerpací stanice – elektro-technologická část

V důsledku nového umístění čerpací stanice ČS 06 byla upravena poloha a tvar zděného pilíře pro rozvaděče a změněny trasy kabelových propojů mezi pilířem a čerpací stanicí.

Změna stavby bude provedena na těchto pozemcích v katastrálním území Hamry nad Sázavou a v katastrálním území Najdek na Moravě:

katastrální území Hamry nad Sázavou

pozemek KN p. č.

vlastnické právo:

50, 53, 56, 243/1, 687/24

obec Hamry nad Sázavou, Hamry nad Sázavou 322, 591 01 Žďár nad Sázavou

647/1

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

katastrální území Najdek na Moravě

pozemek KN p. č.

vlastnické právo:

107/1, 120/1, 222/1, 17/1, 367, 192

obec Hamry nad Sázavou, Hamry nad Sázavou 322, 591 01 Žďár nad Sázavou

411

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

360/2

Pátek Vladislav, Šlakhmry 272, 591 01 Hamry nad Sáz.

Současně se také mění termín dokončení stavby vodního díla - „Hamry nad Sázavou – kanalizace“ v katastrálním území Hamry nad Sázavou a Najdek na Moravě, a to **do 31.12.2028.**

II.

označení účastníků podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu:

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou - IČ 43383513, který je na základě plné moci zastoupen AP INVESTING, s. r. o., Palackého třída 768/12, 612 00 Brno – IČ 60712121

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava - IČ 70890749 (hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava – IČ 00090450)

obec Hamry nad Sázavou, Hamry nad Sázavou 322, 591 01 Žďár nad Sázavou – IČ 00543870

Vladislav Pátek, Šlakhmry 272, 591 01 Hamry nad Sázavou – narozen 06.09.1967

Změna stavby před dokončením se povoluje za dodržení těchto podmínek:

1. Změna stavby bude provedena podle předložené projektové dokumentace, vypracované AQUA PROCON s. r. o., Projektová a inženýrská společnost, Palackého tř. 12, 612 00 Brno, zakázka z 03/2023, zakázkové číslo 1607722-72 (autorizoval: Ing. Vladimír Oppelt, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství – ČKAIT 1004380). Jakékoliv další změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání s odborem životního prostředí Městského úřadu Žďár nad Sázavou.

5. Dodržet podmínky, uvedené v následujících vyjádřeních a stanoviscích doložených k povolení změny stavby před jejím dokončením:

Povodí Vltavy, státní podnik Praha (stanovisko a vyjádření z 01.06.2023 zn. PVL-39312/2023/240):

stanovisko:

1. Při provádění stavby budou přijata organizační a technická opatření k zajištění ochrany podzemních a povrchových vod před kontaminací závadnými látkami. Odpovídá zhotovitel stavby.

2. Do kanalizace budou odváděny výhradně splaškové odpadní vody. Při napojování jednotlivých objektů je nutné provést důslednou kontrolu oddělení dešťových vod mimo navrženou kanalizaci .

3. Čerpací stanice budou vybaveny dostatečným akumulacím prostorem (6-8 hodin akumulace) a dálkovým přenosem signalizace poruch funkce. Budou bez havarijním přepadů.

4. Bude respektováno dohodnuté stavebně technologické řešení.

Vyjádření:

5. Významný vodní tok Sázava má stanovené záplavové území včetně vymezení aktivní zóny. S umístěním kanalizace a dalších provozních objektů v aktivní zóně záplavového území souhlasíme, neboť se má za to, že stavba kanalizace a ČS je stavbou nezbytné technické infrastruktury (odst. 1 § 67 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů).

6. V aktivní zóně nebude umístěno zařízení staveniště a nebude zde skladován odplavitelný materiál a závadné látky.

7. Zhotovitel stavby bude průběžně sledovat klimatickou a hydrologickou situaci a bude ve spojení s PK obce. V případě ohrožení zajistí vyklizení staveniště. Na dobu stavby bude zpracován jednoduchý havarijní a povodňový plán, který požadujeme předložit k vyjádření.

8. Vykopaný materiál ze stavby bude neprodleně odstraňován ze záplavového území. V záplavovém území nebude zřizováno zařízení staveniště, nebude zde skladován žádný materiál a parkoviště pro mechanizaci. Případné škody na toku budou odstraněny zhotovitelem stavby.

9. Okolní břehy stavby a pozemky budou po skončení stavby uvedeny do původního stavu. Případné poškození zatrubnění vodního toku prováděným překopem bude opraveno zhotovitelem stavby. Úpravy koryta a břehů nebudou provedeny kamenným záhozem dle výkresu D.1.5.3. ale rovnáným kamenem a vyklínkováním a případně do betonu. Konkrétní řešení bude konzultováno [/josef.neubauer@pvl.cz/](mailto:josef.neubauer@pvl.cz). Přechody otevřených toků budou označeny břehovými značkami.

10. Umisťování šachet a dalších objektů na přibřežních pozemcích nesmí bránit údržbě toku a musí umožnit pojezd mechanizačními prostředky.

11. Případné kácení břehových porostů je nutné s námi projednat.

12. Požadujeme přizvat ke kontrolním dnům stavby, případně k dalším jednáním týkajících se dotčených vodních toků.

13. Ke kolaudaci stavby bude zpracován kanalizační řád nové veřejné kanalizace.

14. Ke kolaudaci stavby nám budou předány geometrická zaměření přechodů toků a detailní výkresy skutečného provedení.

15. V případě dotčení pozemků ve vlastnictví ČR, ke kterým má Povodí Vltavy, státní podnik právo hospodaření, bude provedeno majetkové vypořádání (pokud nebylo již provedeno dle původní dokumentace).

EG.D, a. s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno (vyjádření J13947-27086813 z 24.04.2023 a J13947-27086814 z 24.04.2023):

Souhlasíme s provedením výše uvedené akce v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy při splnění těchto podmínek:

1. V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci stavby/činnosti dle uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:

c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob

d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

2. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem

přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.

3. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů technika EG.D, a.s. (dále jen EGD). Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Libor Zelený, tel.: 53514-3692, mail: libor.zeleny@egd.cz.

4. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.

5. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů technika EGD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.

6. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.

7. Přizvání technika EGD ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy, vzniklé na zařízení, odstraňovány na náklady investora stavby.

8. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 6005.

9. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno:

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky

b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce

c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m

d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 t.

10. V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření č. 26232101 a č. 26232049 s platností do 24.02.2025, o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování EGD a podmínkách práce v jeho blízkosti.

11. Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.

12. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí objednejte nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí objednejte nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.

13. Dovolujeme si také upozornit, že investor stavby hradí náklady na dodatečné úpravy stávajícího zařízení distribuční soustavy, které jsou vyvolané stavbou. Jedná se např. o ochranu podzemního vedení přiložením dodatečné chráničky v místě vjezdů apod.

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou – státní správa lesů (závazné stanovisko, které je součástí závazná stanovisko a vyjádření č. j. ŽP/644/23/MC z 17.04.2023):

1. Stavbou ani jejím provozem nesmí být dotčeny ani poškozeny PUPFL, nesmí jich být využito ani jako deponia materiálu, nesmí zde být umístěny žádné pomocné stavby.

2. Stavba bude umístěna tak, jak je zakresleno v zastavovací situaci s tím, že minimální vzdálenost stavby od lesních pozemků bude min. 1 m.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., divize Žďár nad Sázavou (vyjádření z 12.04.2023 č. j. ZR/1270/2023-Mr):

S vydáním společného povolení na změnu stavby „Hamry nad Sázavou – kanalizace“ VAS, divize Žďár n. S. souhlasí za předpokladu dodržení podmínek, které jsou uvedeny v původním stanovisku ke stavebnímu povolení ze dne 22.11.2017 pod č. j. ZR/4547/2017-Mr.

Drážní úřad, Nerudova 1, 779 00 Olomouc (závazné stanovisko z 11.04.2023 č.j. DUCR-21777/23/Vb):

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
2. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
3. Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu.

Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina Jihlava, územní pracoviště Žďár nad Sázavou (závazné stanovisko z 13.04.2023 č. j. KHSV/07663/2023/ZR/HOK/Mal):

1. Veškeré výrobky určené k přímému styku s pitnou vodou, které budou použity na stavbu nových částí vodovodu (přeložky), musí splňovat požadavky vyhl. č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody. Doklady o ověření jejich zdravotní nezávadnosti budou předloženy nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
2. Z nových částí vodovodu, tj. přeložek PV-E5 a PV-D2 budou před uvedením do provozu provedeny krácené rozbory vody (akreditovaný odběr i analýzy). Protokoly, kterými se prokáže vyhovující jakost vody, budou předloženy nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Lesy České republiky, s. p., ST – oblast povodí Vltavy Benešov (vyjádření z 04.04.2023 č. j. LCR954/039899/2023):

1. Křížení vodního toku bude provedeno dle výše uvedeného popisu z technické zprávy PD AQUA PROCON s. r. o.
2. Místo křížení bude trvale označeno označníky na obou břehových hranách (neplatí pro asfaltové plochy).
3. ST OPV LČR nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené vodním tokem na majetku na výše uvedené akci.
4. Veškeré objekty vybudované v rámci prací zůstávají ve správě investora stavby, nebo jeho právního nástupce, který odpovídá za škody vzniklé při stavbě nebo provozu díla.
5. Veškeré stavební materiály včetně výkopového materiálu budou ukládány mimo záplavové území.
6. Uskladňování PHM, olejů a ostatních závadných látek včetně doplňování do strojů bude prováděno výhradně mimo záplavové území.
7. V případě zásahu do břehového porostu bude zásah projednán se správcem toku.

Správa železnic, stání organizace, oblastní ředitelství Brno (stanovisko z 03.04.2023 zn. 7970/2023-SŽ-OR BNO-OPS):

1. Stavba musí být provedena tak, aby nenarušila stabilitu drážního tělesa a provozuschopnost drážních staveb a zařízení. Realizací stavby nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu dráhy a drážní dopravy a bezpečnosti pracovníků nebo k poškození, ztížení údržby a rekonstrukce drážních staveb a zařízení. Pokud k takovému stavu dojde, budou veškeré náklady s tím související účtovány investorovi.
2. Stavba musí být zabezpečena proti nepříznivým účinkům provozu dráhy (otřesy, vibrace, vlivy elektrifikace trati). Provozovatel dráhy či dopravce nebudou odpovídat za případné negativní vlivy způsobené železničním provozem na předmětnou stavbu resp. její funkčnost.

3. V blízkosti zájmového prostoru se nachází kabelové vedení 6kV/75Hz, které slouží pro potřeby napájení zabezpečovacího zařízení železnice. Ochranné pásmo kabelového vedení je 1 m na obě strany od kabelu. Informativní zakres trasy kabelového vedení je součástí přílohy č. 2. Před započítáním zemních prací je nutné kabelové vedení vytyčit na základě objednávky zaslané správci. Bez vytyčení nesmí být zemní práce v blízkosti zařízení nebo v ochranném pásmu sítí zahájeny. Kontaktní osoba: p. Šimků, tel.: 972552408, mob.: 602129963.

4. Upozorňujeme, že železniční trať je elektrifikovaná střídavou proudovou soustavou 25kV/50Hz. Poloha trakčního vedení je v terénu zřejmá.

5. Veškeré činnosti prováděné v blízkosti TV se řídí platnými normami, předpisy a zvyklostmi pro práce v blízkosti VN (TNŽ 343109).

6. Při provádění zemních, stavebních nebo jiných prací, které mohou ohrozit elektrické zařízení železniční dráhy, je žadatel povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na zařízení, majetku nebo na zdraví osob způsobené elektrickým proudem.

7. Na přilehlý pozemek dráhy nesmí být ukládán žádný stavební materiál, vykopaná zemina či jiný odpad. Vše musí být řádně likvidováno ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb.

8. Zhotovitel zajistí, že po dobu stavby nebude zvýšeno nebezpečí vzniku a šíření požáru a budou dodržována stanovená požárně bezpečnostní opatření, tj. zabezpečí stanovení a dodržování podmínek požární bezpečnosti při provozované činnosti ve smyslu § 15 vyhlášky 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

9. Při provádění a následném užívání stavby musí být splněny požadavky vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu nezbytném pro zajištění její požární bezpečnosti (např. při skladování materiálů, zajištění volných příjezdových komunikací, volný přístup k vnějším odběrním místům).

10. Dojde-li k úniku plynu v souvislosti s realizací předmětné stavby je stavebník /zhotovitel stavby povinen zejména:

- a. ihned kontaktovat pohotovostní službu provozovatele plynového zařízení na lince 1239,
- b. informovat územně příslušné operační a informační středisko hasičského záchranného sboru č. tel. 112,
- c. informovat prostřednictvím operačního střediska HZS Správy železnic – JPO Havlíčkův Brod poplachové č. tel. 725344673 hlavního dispečera pro řízení provozu v předmětném traťovém úseku a dispečera elektro Oblastního ředitelství
- d. zastavit práce, vypnout motory strojů,
- e. neužívat otevřený oheň, elektrické spotřebiče a jiné iniciační zdroje (zejména mobilní telefony, radiostanice, fotoaparáty) v místě vzniku výbušné atmosféry (nebezpečí zapálení výbušné směsi),
- f. zabránit v přístupu nepovolaných osob na staveniště s únikem plynu,
- g. vyzoomět uživatele bezprostředně ohrožených přilehlých nemovitostí o úniku plynu.

CETIN a. s. Praha (vyjádření z 07.03.2023 č. j. 58208/23 a z 07.03.2023 č. j. 58272/23):

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti a.s.

(I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;

(II) Společnost CETIN a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto Vyjádření souhlasí, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

(III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen(i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK

- Dodržte ČSN 73 6005.
Kanalizaci uložte v místě křížení pod kabelovou trasu SEK.
Ve vzdálenosti blíže než 0,5 m od trasy PVSEK nepoužívejte mechanizaci.

Před záhozem přizvete našeho pracovníka (tel. 724053840) ke kontrole křížení a každého dalšího odkrytí kabelové trasy. Až po provedení kontroly a pořízení zápisu je možné výkop zahrnout.;

(ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;
(IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

(V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.

Obecní úřad Hamry nad Sázavou (vyjádření z 28.02.2023):

Při provádění stavby nesmí být okolí stavby zatěžováno nadměrným prachem a hlukem, nesmí docházet k ohrožování provozu na místní komunikaci, ke znečištění místní komunikace, ovzduší a vod. Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě provozem prací bude eliminováno důsledným čištěním dopravních prostředků a průběžným čištěním užívaných místních komunikací. Realizací stavebního záměru nesmí dojít ke zhoršení dopravní situace v klidu - parkování vozidel je nutné realizovat na pozemku žadatele.

ČD – Telematica a. s. Praha (vyjádření z 24.02.2023 č. j. 1202304106 a z 01.03.2023 č. j. 1202304122):

Žadatel je povinen:

- Před zahájením prací nechat u ČD-T dotčené sítě elektronických komunikací vytyčit:
 - vytyčení SEK bude provedeno na základě písemné objednávky zaslané nejméně 14 dnů před požadovaným termínem vytyčení. Na objednávce ve dvojím vyhotovení musí být uvedeno jednacím číslo vyjádření a datum vydání vyjádření. V případě, že žadatelem je právnická osoba, musí být na objednávce uvedeno navíc IČO, DIČ a bankovní spojení objednatele
 - termín, způsob a formu vytyčení je nutné řešit individuálně s kontaktní osobou (kontakty na adrese www.cdt.cz/cs/o-nas/informace-pro-stavebniky) po telefonické dohodě, a to nejlépe 7 dnů před požadovaným termínem vytyčení. Je-li vytyčení požadováno do tří dnů od data vaší žádosti na vytyčení, bude do celkové částky za vytyčení připočten expresní příplatek ve výši 30 % z celkové částky
 - žadatel nese veškeré náklady na provedení vytyčení, a to včetně případných prací geodetické kanceláře, pokud to situace vyžaduje.
- Zajistit prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení).
- Upozornit organizaci provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci.
- Upozornit pracovníky, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5 m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) používali pouze ruční kopání.

- Zajistit odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů pojížděna vozidly nebo stavební mechanizací.
- Zajistit ochranu kabelů v místech, kde kabel vystupuje ze země (vstupy do budov, rozvaděčů, na sloupy, trasy, kabelu na mostech a propustech, apod.) a také kabelových vedení a závěrů v objektech.
- Nedovolit, aby nad kabelovou trasou a v jejím ochranném pásmu byly zřizovány skládky, deponie materiálu, aby byly budována zařízení, která by znemožnila přístup ke kabelům. Bez souhlasu správce nesnižovat ani nezvyšovat vrstvu zeminy nad kabelovou trasou.

V případě, že při zemních pracích dojde k odkrytí podzemního telekomunikačního vedení (zařízení), je žadatel dále povinen:

- Neprodleně informovat kontaktního pracovníka ČD-T (kontakty na adrese www.cdt.cz/cs/o-nas/informace-pro-stavebniky), zabezpečit vedení (zařízení) proti poškození nebo zcizení.

Žadatel je povinen neprodleně ohlásit ČD-T (telefonicky +420972110000) každé poškození podzemního telekomunikačního vedení a zařízení.

GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, zastoupená: GasNet Služby, s.r.o. Plynárenská 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno (stanovisko z 10.03.2023 zn. 5002776714, z 10.03.2023 zn. 5002776715, z 10.03.2023 zn. 5002776716, z 10.03.2023 zn. 5002776757, z 13.03.2023 zn. 5002776751 a z 10.03.2023 zn. 5002776741)

Požadujeme respektovat průběh a ochranné pásmo plynárenského zařízení.

Ochranné pásmo STL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě strany od potrubí.

Ochranné pásmo slouží k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynárenského zařízení.

V ochranném pásmu plynovodů a přípojek budou veškeré práce prováděny výhradně ručním způsobem.

Veškeré stavební práce musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.

Před zahájením stavby bude provedeno přesné vytýčení PZ – poskytnutý zákres je pouze orientační, v případě potřeby ověřit ručně kopanými sondami.

Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky:

- Křížení a souběh kanalizace s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami (dále jen PZ) musí být v souladu s ČSN 736005, tab. 1 a 2.

- Obrisy kanalizačních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu PZ.

- Úhel křížení PZ s kanalizačním potrubím bude 90°, nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°.

- Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.

- Pokud bude při realizaci stavby zjištěna nutnost výškové nebo směrové úpravy trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.

Křížení a souběh inž. sítí s plynovodním zařízením musí být v souladu s ČSN 736005, tab. 1 a 2.

Budované objekty (např. dopravní značky, sloupy atd.) musí dodržet od stávajícího zařízení světlou vzdálenost dle ČSN EN 12007, TPG 70204, čl. 14.5 a 14.6 – minimálně 1 m, tj. nesmí zasahovat do ochranného pásma zařízení – plynovodu.

Toto stanovisko se netýká žádných úprav plynárenského zařízení v dané lokalitě. Nutno řešit samostatně (<http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>).

Současně si vyhrajujeme upřesnění nebo rozšíření našich podmínek při zjištění situace na místě.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební

řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

Pokud se stane stanovisko v době své platnosti součástí rozhodnutí stavebního úřadu (bude citována naše značka stanoviska), prodlužuje se jeho platnost o dobu platnosti rozhodnutí stavebního úřadu.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenská zařízení a plynovodní přípojky (dále jen PZ) jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečná a z tohoto důvodu jsou chráněna ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Stavební činnost je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu PZ (tzn. bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnost mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost PZ (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

Případné zřizování stavenišť, skladování materiálu, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit případný přejezd přes PZ uložením betonových panelů v místě přejezdu PZ.

Při realizaci stavby budou dodrženy tyto podmínky pro provádění stavební činnosti:

1. Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku.

Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednacích) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad.

Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení PZ stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnost zahájena. Vytyčení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ. Protokol o vytyčení má platnost 2 měsíce.

(2) Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

(3) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

(4) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

(5) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

(6) Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.

(7) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

(8) Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

(9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) na telefon 1239.

(10) Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednacích) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem. Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.

(11) O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

(12) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy“, který naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/> a v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

(13) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.

(14) Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.

Odůvodnění

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí, obdržel 05.06.2023 žádost Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou - IČ 43383513, který je na základě plné moci zastoupen AP INVESTING, s. r. o., Palackého třída 768/12, 612 00 Brno – IČ 60712121 o povolení změny stavby vodního díla – „Hamry nad Sázavou – kanalizace“ v katastrálním území Hamry nad Sázavou a Najdek na Moravě před jejím dokončením. Dnem podání žádosti bylo toto správní řízení zahájeno. Jelikož však předložená žádost neposkytovala dostatečný podklad pro posouzení věci, byl žadatel 28.06.2023 pod č. j. ŽP/1199/23/VM/2 v souladu s ustanovením § 45 odst. 2 správního řádu vyzván, aby ve lhůtě 60 dnů ode dne doručení této výzvy odstranil nedostatky své žádosti a doplnil ji tak, jak je uvedeno výše. Současně s výzvou k odstranění nedostatků žádosti bylo v souladu s ustanovením § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu výše uvedené řízení

přerušeno. Žadatel byl současně upozorněn, že jestliže ve stanovené lhůtě nedoloží požadované doklady, bude podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu správní řízení zastaveno. Požadované podklady byly postupně doplňovány, poslední potřebný doklad byl doložen 21.08.2023.

K žádosti o změnu stavby před dokončením bylo doloženo:

- projektová dokumentace, kterou vypracoval AQUA PROCON s. r. o., Projektová a inženýrská společnost, Palackého tř. 12, 612 00 Brno, zakázka z 03/2023, zakázkové číslo 1607722-72 (autorizoval: Ing. Vladimír Oppelt, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství – ČKAIT 1004380)
- rozhodnutí odboru životního prostředí Městského úřadu Žďár nad Sázavou č. j. ŽP/1772/21/VM/2 z 10.11.2021
- sdělení odboru životního prostředí Městského úřadu Žďár nad Sázavou č. j. ŽP/1148/18/VM/5 z 18.11.2018
- sdělení odboru stavebního Městského úřadu Žďár nad Sázavou č. j. SÚ/1737/08/So-8-Prot z 16.03.2009
- plná moc k zastupování
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina Jihlava z 13.04.2023 č. j. KHSV/07663/2023/ZR/HOK/Mal
- závazná stanovisko a vyjádření odboru životního prostředí Městského úřadu Žďár nad Sázavou z 17.04.2023 č. j. ŽP/644/23/MC
- stanovisko GasNet Služby, s. r. o. z 10.03.2023 zn. 5002776714, z 10.03.2023 zn. 5002776715, z 10.03.2023 zn. 5002776716, z 10.03.2023 zn. 5002776757, z 13.03.2023 zn. 5002776751 a z 10.03.2023 zn. 5002776741
- vyjádření CETIN a. s. Praha z 07.03.2023 č. j. 58208/23 a z 07.03.2023 č. j. 58272/23
- závazné stanovisko Sekce majetkové MO Praha, odboru ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru z 29.03.2023 č. j. MO 307789/2023-1322
- souhrnné stanovisko Správy železnic, státní organizace z 03.zn. 7970/2023-SŽ-OŘ BNO-OPS
- vyjádření Lesů České republiky, s. p., ST – oblast povodí Vltavy Benešov z 04.04.2023 č. j. LCR954/039899/2023
- závazné stanovisko Drážního úřadu Olomouc z 11.04.2023 č. j. DUCR-21777/23-2/Vb
- vyjádření EG.D, a. s. z 24.02.2023 zn. M84748-26232101 a z 26.02.2023 zn. M84748-26232049
- vyjádření EG.D, a. s. z 24.04.2023 zn. J13947-27086813 a z 24.03.2023 zn. J13947-27086814
- vyjádření T-Mobile Czech Republic a. s. z 24.02.2023 zn. E10928/23, z 24.02.2023 zn. E10927/23, z 24.02.2023 zn. E10926/23, z 24.02.2023 zn. E10941/23, z 24.02.2023 zn. E10940/23 a z 24.02.2023 zn. E10939/23
- vyjádření Vodafone Czech Republic a. s. z 24.02.2023 zn. MW991021826452342, z 24.02.2023 zn. MW9910218276523457
- vyjádření ČD-Telematika a.s. z 24.02.2023 č. j. 1202304106. z 24.02.2023 č. j. 1202304122
- vyjádření OÚ Hamry nad Sázavou z 28.02.2023
- vyjádření SATT a. s. z 30.06.2023
- vyjádření VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s. divize Žďár nad Sázavou z 12.04.2023 č. j. ZR/1270/2023-Mr
- informace o pozemcích
- souhlasy vlastníků pozemků dotčených stavbou vyznačené na situaci (obec Hamry nad Sázavou, Kraj Vysočina Jihlava, Vladislav Pátek)
- souhlas obce Hamry nad Sázavou s přeložením trasy dešťové kanalizace a veřejného osvětlení
- souhlas vlastníka přípojky NN s jejím přeložením (p. Vlastimil Františ, Hamry nad Sázavou 121)

- závazné stanovisko územního plánování, které 14.04.2023 pod č. j. SÚP/680/23/DF-2 vydal odbor stavební a územního plánování Městského úřadu Žďár nad Sázavou
- vyjádření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, pracoviště Žďár nad Sázavou z 11.04.2023 zn. KSAUSVPO/4498/2023
- závazné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště, Správa Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy Žďár nad Sázavou z 18.04.2023 č. j. 01999/ZV/23
- vyjádření CETIN a. s. Praha z 13.07.2023 zn. POS-58272/23-Kub
- smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací, uzavřená mezi Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko Žďár nad Sázavou a CETIN a. s. Praha 13.08.2023 pod č. VPI/MJ/2023/00152
- závazné stanovisko podle § 94j odst. 2 stavebního zákona, které 14.08.2023 pod č. j. SÚP/1457/23/Pip-3 vydal odbor stavební a územního plánování Městského úřadu Žďár nad Sázavou
- stanovisko Povodí Vltavy, státní podnik Praha z 01.06.2023 zn. PVL-39312/2023/240
- doklad o uhrazení správního poplatku 1000 Kč, který byl vyměřen dle položky 18 bod 5 sazebníku správních poplatků, přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích a uhrazen 15.06.2023

Na základě výše uvedeného Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad, uvědomil 21.08.2023 pod č. j. ŽP/1199/23/VM/2 o zahájení řízení o povolení změny stavby výše uvedeného vodního díla před jejím dokončením s tím, že v souladu s ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona a v souladu s ustanovením § 112 odst. 2 stavebního zákona mohly dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení mohli uplatnit své námitky, popřípadě důkazy ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení s tím, že k později uplatněným nebude přihlédnuto. Současně - v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu – byla dána účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí ve věci možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to ve lhůtě 5 dnů od uplynutí výše uvedené lhůty pro uplatnění námitek účastníků řízení a závazných stanovisek dotčených orgánů. Do podkladů rozhodnutí mohou účastníci řízení a dotčené orgány nahlédnout u Městského úřadu Žďár nad Sázavou, odboru životního prostředí, Žižkova 227/1, III. patro, v pondělí a ve středu od 08:00 h do 17:00 h, v ostatní dny (úterý, čtvrtek, pátek od 08:00 h do 14:30 h) - po předchozí telefonické dohodě. Těchto možností nebylo využito.

Na základě výše uvedeného bylo tedy rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí – navržené změny stavby byly povoleny tak, jak jsou zpracovány v projektové dokumentaci, kterou vypracoval AQUA PROCON s. r. o., Projektová a inženýrská společnost, Palackého tř. 12, 612 00 Brno, zakázka z 03/2023, zakázkové číslo 1607722-72 (autorizoval: Ing. Vladimír Oppelt, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství – ČKAIT 1004380 a termín dokončení stavby vodního díla byl prodloužen v souladu se žádostí. Tímto rozhodnutím tak bylo žádosti stavebníka vyhověno v plném rozsahu.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může dle ustanovení § 81 a následně správního řádu účastník řízení podat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení odvolání ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, podáním učiněným u Městského úřadu Žďár nad Sázavou, odboru životního prostředí, Žižkova 1. V odvolání uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Dle ustanovení § 144 odst. 5 není odvolatel povinen podávat odvolání s potřebným počtem stejnopisů podle ustanovení § 82 odst. 2. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Ing. Jaroslav Doubek
vedoucí odboru životního prostředí

Obecní úřad Hamry nad Sázavou se žádá o vyvěšení tohoto rozhodnutí na úřední desce a na elektronické úřední desce po dobu nejméně 15 dnů a poté o zaslání potvrzení o vyvěšení Městskému úřadu Žďár nad Sázavou, odboru životního prostředí, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou. Po stejnou dobu bude toto rozhodnutí vyvěšeno i na úřední desce Městského úřadu Žďár nad Sázavou a taktéž i na elektronické úřední desce.

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sňato dne:

Podpis a razítko:

Vyvěšeno na úřední elektronické desce dne:

Sňato dne:

Podpis a razítko:

Rozdělovník - doručí se

účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu (do DS)

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou, který je na základě plné moci zastoupen AP INVESTING, s. r. o., Palackého třída 768/12, 612 00 Brno
obec Hamry nad Sázavou, Hamry nad Sázavou 322, 591 01 Žďár nad Sázavou
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu (doporučeně do vlastních rukou)

Vladislav Pátek, Šlakhamry 272, Hamry nad Sázavou, 591 01 Žďár nad Sázavou

Vlastimil Františ, Hamry nad Sázavou 121, 591 01 Žďár nad Sázavou

účastníci řízení (doručeno veřejnou vyhláškou - jmenovitě)

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., Soběšická 156, 638 01 Brno

EG.D, a. s.. Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem

CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

ČD -Telematika a. s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3

Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1

účastníci řízení dle ustanovení § 109 písm. e) a f) stavebního zákona: (doručeno veřejnou vyhláškou)

vlastníci těchto pozemků a staveb na nich v katastrálním území Hamry nad Sázavou: 189, 182, 179, 687/20, 687/15, 687/28, 687/7, 687/21, 115, 116/1, 687/6, 54/1, 226, 227/2, 227/1, 240/2, 240/1, 235/1, 234, 233/1, 232, 233/2, 218, 223, 224, 647/7, 647/6, 228/1, 938/1, 947/7, 947/1, 905/1, 963

vlastníci těchto pozemků a staveb na nich v katastrálním území Najdek na Moravě: 193/3, 193/1, 193/10, 197/1, 197/3, 196, 195/1, 200/3, 200/1, 203/2, 222/1, 221/5, 222/3, 655, 676/1, 122/3, 130/2, 128, 129, 127, 1, 2, 125, 123/1, 360/5, 359/2, 363, 362, 364, 366, 365/1, 243/1, 247, 246, 107/2, 183/1, 182/1, 243/1, 411, 360/1, 17/1, 587/2, 587/1, 228

dotčené orgány

Městský úřad Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou - odbor stavební a územního plánování, odbor životního prostředí – SSL (vnitřní poštou)

Obecní úřad Hamry nad Sázavou, Hamry nad Sázavou 322, 591 01 Žďár nad Sázavou (do DS)

Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 (do DS)

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště, Správa Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, Brněnská 39, 591 01 Žďár nad Sázavou (do DS)

Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina Jihlava, územní pracoviště Žďár nad Sázavou, Tyršova 3, 591 01 Žďár nad Sázavou (do DS)

Drážní úřad, Nerudova 1, 779 00 Olomouc (do DS)

na vědomí (do DS)

Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5

Lesy České republiky, s. p., ST – oblast povodí Vltavy, Tyršova 1902, 256 01 Benešov

příslušný obecní úřad za účelem vyvěšení písemnosti na úřední desce:

Obecní úřad Hamry nad Sázavou, Hamry nad Sázavou 322, 591 01 Žďár nad Sázavou

Městský úřad Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou